

MEGAstore.pl

dla domu i ogrodu

Oferta ważna do 04.07.2012 r. lub do wyczerpania zapasów.
Ceny zawierają 23% VAT.



Czas na MegaRemont



250⁹⁹

226⁴²

BAYERSYSTEM

**Drabina aluminiowa
przemysłowa
3x7 stopni**

długość 3666 mm
szerokość 470 mm
ilość stopni 3x7 szt.

→ więcej DRABIN

Nr kat. 030916

**Okno obrotowe
FTS-V U2**

569³²



FAKRO

rozmiar: 55x78 cm
materiał: drewno
kolor wewnętrzny: naturalny
szyba hartowana
wentylacja: nawiewnik"

Nr kat. 091231

→ więcej OKIEN

**Zaprawa klejowa
do styropianu Ceresit ZS**

20⁶⁰



Ceresit

opakowanie: 25 kg
zużycie: 5 kg/m²

Nr kat. 055623

→ więcej KLEJÓW

Zamów teraz! www.megastore.pl
tel. 41 312 39 39, 801 080 304

699⁰⁰OKNO OBROTOWE
PTP U3

FAKRO

rozmiar: 55x78 cm
materiał: PCV
kolor wewnętrzny: biały
kąt nachylenia dachu: 15-90°

Nr kat. 091208

→ więcej OKIEN DACHOWYCH

Lato to dobry
czas na remont

za portalem megaremont.pl

Remont wcale nie jest trudny i nie zawsze wymaga zatrudnienia fachowca. Pewnie, że fachowiec daje większą gwarancję, że wszystko zostanie zrobione tak, jak tego oczekujemy i zazwyczaj lepiej skorzystać z usług osoby, która ma duże doświadczenie. Jeśli jednak nie mamy „dwóch lewych” rąk, to również sami możemy sobie poradzic z remontem w domu, szczególnie jeśli tego typu prace po prostu lubimy.

Zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań, powinniśmy posiadać podstawową wiedzę na temat remontów oraz zgromadzić wszystkie potrzebne materiały i narzędzia (nic tak nie irytuje jak brak potrzebnych elementów!). Z pomocą kolejnych artykułów na portalu megaremont.pl, praca będzie dla Was może nie przyjemnością, ale na pewno ciekawym urozmaiczeniem. Wszystkie niezbędne materiały i narzędzie możecie znaleźć na megastore.pl. Po wszystkim będziecie mogli być dumni z Waszego dzieła i chwalić się zawsze przy wizycie gości, że remont wykonaliście sami.

Powtórzymy jednak wyraźnie, za remont domu powinny się brać tylko te osoby, które lubią tego typu pracę, nie są nerwowe i mają żylkę majsterkowicza. Wszyscy inni powinni skorzystać z pomocy ekipy budowlanej.

Zabierajmy się więc do pracy!

Zaprawa elastyczna do płytek
Ceresit CM 12

Ceresit

32⁴⁶

opakowanie: 25 kg
zużycie: 1,4-3,1 kg/m²

Nr kat. 055611

→ więcej ZAPRAW

Tynk cementowo-wapienny
Ceresit CT 22

Ceresit

15⁹⁴

opakowanie: 30 kg
zużycie: 1,3 kg/m²

Nr kat. 055507

→ więcej ZAPRAW

Gniazdo ścienne
TOP podwójne

OSPEL



ilość gniazd: 2
uziemięcie
klasa szczelności: IP20

Nr kat. 013930

788

→ więcej GNIAZD

Drabina aluminiowa
przemysłowa 3x14 stopni

Długość 8325 mm
Szerokość 500 mm
Ilość stopni 3x14 szt.

Nr kat. 030922

766²⁴

BAYER SYSTEM

→ więcej DRABIN

Pistolet do malowania

336²¹

Moc 280 W
Wydajność tłocz. 110 g/min
Pojemność zbiornika 0,6 l
Średnica dyszy 0,5 mm

Nr kat. 002561

BOSCH

→ więcej PISTOLETÓW

Zestaw malarski:
wałek futrzany + kratka

MAAN

5²²

Nr kat. 022649

→ więcej ZESTAWÓW

Impregnat do drewna
Boramon niewymywalny grzybobójczy17⁹⁸

Pojemność 5 l
Zużycie 0,3 l/m²
Czas schnięcia 48 h

Den Braven

Nr kat. 044876

→ więcej IMPREGNATÓW

Grunt uniwersalny

19³⁰

Pojemność 5 l
Zużycie 0,05-0,2 l/m²
Czas schnięcia 2 h

Nr kat. 038114

→ więcej GRUNTÓW

Młot udarowo-obrotowy SKIL

508⁴⁴

Moc 950 W
Prędkość obr.
0-1100 min-1
Energia udaru 2,3 J
Obroty P/L
Typ uchwytu
samozaciskowy

Nr kat. 038274

→ więcej WIERTAREK

Tablica budowlana
„Uwaga! Remont”

ANRO

Rozmiar 250x350 mm
Nr kat. 076921

→ więcej TABLIC

Taśma maskująca
standard

blue dolphin tapes

Szerokość 25 mm
Długość 32 m

Nr kat. 090159

→ więcej TAŚM

347

Środek do czyszczenia
po remoncie21⁰⁰JKK
CHEMIA

Pojemność 0,65 l
Nr kat. 093358

→ więcej ŚRODKÓW

Silikon sanitarny

10³⁴

Pojemność 310 ml
Kolor biały
Czas utwardzania
2 mm/24h

Nr kat. 038030


→ więcej SILIKONÓW

Kołki do mocowań w płytach G-K
z wkrętem krzyżowym

587

Nr kat. 029069

→ więcej KOŁKÓW



Długość 50 mm
Grubość 10 mm
Opakowanie 100 szt.
Min. grubość ścianki 9 mm
Średnica wiercenia 10 mm

212²⁴

Bateria umywalkowa HARMONIC

stojąca
ceramiczna
Nr kat. 060587

Armaturfa
GRUPA ARMATURA

Umywalka klasyczna PRESIDENT

450 mm x 350 mm
otwór na baterię
kolor biały

cersanit

Nr kat. 039960

83⁶⁹

→ więcej UMYWAŁEK KLASYCZNYCH

Kompakt WC NANO z deską duroplastową

odpływ poziomy
szerokość 370 mm
głębokość 570 mm
wysokość 825 mm
kolor biały

cersanit

581³⁶

Nr kat. 088143

→ więcej KOMPAKTÓW WC

Bateria umywalkowa BARYT

stojąca
jednouchwytkowa
ceramiczna

88⁹⁵

Armaturfa
GRUPA ARMATURA

Nr kat. 060627

→ więcej BATERII UMYWALKOWYCH

Zestaw umywalka, szafka, lustro SET YOUNG LIMBA

wymiary umywalki:
402 mm x 225 mm
wymiary szafki:
398 mm x 218 mm
otwór na baterię

Nr kat. 068981

ELITA
MEBLE ŁAZIENKOWE

325¹⁰

→ więcej ZESTAWÓW UMYWALKA + SZAFKA

Umywalka nablutowa FONTANA

600 mm x 480 mm
otwór na baterię
kolor biały

Roca

496³⁹

Nr kat. 028751

→ więcej UMYWAŁEK NABLATOWYCH

Grzejnik łazienkowy

ELITA
MEBLE ŁAZIENKOWE

moc 395 W
wysokość 600 mm
szerokość 400 mm
kolor biały

Nr kat. 097166

239⁸⁹

→ więcej GRZEJNIKÓW

Wanna prostokątna FILON

długość 1700 mm
szerokość 700 mm
wysokość 540-585 mm
akryl
kolor biały

Nr kat. 079033

aquaform

299⁹⁷

→ więcej WANIE

Zaprawa do pustaków szklanych Alpol

opakowanie 5 kg
zużycie 18 kg/m²
grubość warstwy 10-20 mm

ALPOL
Nr kat. 039237

11¹⁴

→ więcej ZAPRAW BUDOWLANYCH

Gips szpachlowy do płyt gipsowo-kartonowych AGS20

opakowanie 4 kg
zużycie 1 kg/m²
do stosowania wewnątrz budynków
wolnowiązący

5⁶⁵

Nr kat. 039249

→ więcej GIPSÓW SZPACHLOWYCH

Klej do drewna Vicol

pojemność 1000 ml
szybkoschnący
wysoka wydajność
Nr kat. 037955

selena⁺

7³⁵

→ więcej KLEJÓW DO DREWNA

Schody strychowe Termo (3-segmentowe)

RADEX
www.radex.com

wymiar otworu
1200x600 mm
kłapa termoizolacyjna
regulacja naciągu kłapy
drabina drewniana
wysokość skrzyni 130 mm

Nr kat. 092163

268⁷⁶

→ więcej SCHODÓW

Pistolet do silikonu/kleju w kartuszach

3⁷¹

umożliwia aplikację
uszczelnia z kartuszy 310ml
Nr kat. 037994

TYTAN
PROFESSIONAL

→ więcej AKCESORIA DO SILIKONÓW

Panele podłogowe Kronopol Strong Line dąb liverpool

szerokość 193 mm
długość 1380 mm
grubość 8 mm
kolor dąb

Nr kat. 070973

27²⁵
za m²

→ więcej PANELI PODŁOGOWYCH

Skrzydło drzwiowe drewniane Obsydian przeszklone

stronność drzwi lewe
szkło hartowane 4mm
rozmiar 80 cm
kolor okuć złoty
Nr kat. 092363

RADEX
www.radex.com

352⁰⁷

→ więcej DRZWI DREWNIANYCH

Gres Caiman kolor beż

rozmiar 29,7x29,7 cm
mrozoodporna
powierzchnia mat
grubość 8 mm

opoczno
od 1998 roku

28⁴⁰
za m²

Nr kat. 069194

→ więcej PŁYTEK



Szlifierka kątowa CD115

BLACK & DECKER

124¹²

moc 710 W
prędkość obr. 10000 min⁻¹
średnica tarczy 115 mm

Nr kat. 002888

blokadą trzepinią

→ więcej SZLIFIEREK KĄTOWYCH

Kompresor elektryczny bezolejowy

402⁸⁷

moc 1,5 KM
przepływ pow. 180 l/min
ciśnienie max 8 bar

Nr kat. 001659

→ więcej KOMPRESORÓW ELEKTRYCZNYCH

Wiertarka udarowa 58G715

moc 550 W
obroty P/L
uchwyt zębaty



GRAPHITE

Nr kat. 009979

138⁷⁵

→ więcej WIERTAREK UDAROWYCH

Wiertarko-wkrętarka 2006 AA

SKIL

uchwyt samozaciskowy
prędkość obr. 550 obr/min
pojemność ak. 1,2 Ah
Napięcie ak. 12 V

Nr kat. 038161

149⁰¹

→ więcej WIERTARKO-WKRĘTAREK

Przedłużacz budowlany

PCE

ilość gniazd 4
długość 20 m
rodzaj przewodu 3x1,5

Nr kat. 015551

144³⁴

→ więcej PRZEDŁUŻACZY

Gniazdo ścienne AKCENT

uziemiaenie
typ GP-1AZ
prąd znamionowy 16 A

Nr kat. 013974

OSPEL



572

→ więcej GNIAZD ŚCIENNYCH

Czujnik tlenu węgla (czadu) OR-DC-603

ORNO

powiadomienie
dźwiękowe i optyczne

Nr kat. 089120

70⁹⁸

→ więcej CZUJNIKÓW ALARMOWYCH

Przewód instalacyjny giętki

EL PAR

miedz
typ YDY
wymiary 3x1,5 mm
napięcie znamionowe 450/700 V

Nr kat. 068430

220

za mb

→ więcej PRZEWODÓW

Lampa ogrodowa stojąca RIVA 95A z dymionym kloszem

rodzaj trzonka E27
oprawa stała
klasa szczelności IP43
materiał poliwęglan, tworzywo
kolor czarny

BRILUM

Nr kat. 037211

43⁹⁷

→ więcej LAMP OGRODOWYCH

Świłtłówa liniowa T8

typ F15W/840
trzonek T8
moc 15 W
trwałość 15000 h



Nr kat. 054064

499

→ więcej ŚWIŁTŁÓWEK

Plafon TIVA

drewno, szkło
wymiary 26x26 cm
kolor sosna



Kanlux

Nr kat. 036035

24⁵⁰

→ więcej PLAFONÓW

Żarówka LED Reflektor GU10

whitenergy

typ reflektor MR16
trzonek GU10
moc 3 W
kolor światła
ciepły biały



trwałość 25000h

Nr kat. 110054

136⁵

→ więcej ŻARÓWEK LED

Karnisz metalowy podwójny Tende 28/19 mm

Jmardom

193⁶⁸

długość 200 cm
kolor antyczny mosiądz
długość wspornika 10 cm
możliwość przedłużania/skracania wspornika
Nr kat. 045177

→ więcej KARNISZY

Roleta do okien dachowych FAKRO ARS-015 13

FAKRO

130⁴¹

poliester
kolor brązowy
długość 160 cm
szerokość 78 cm

Nr kat. 056804

→ więcej ROLET

Dywanik łazienkowy chenille



szerokość 50 cm
długość 70 cm
kolor zielony
bawełna

Nr kat. 084139

26³⁷

→ więcej DYWANIKÓW

Firana Mela

kolor biało-bordowy
szerokość 360 cm
długość 180 cm
organza

Nr kat. 041093

80⁴⁵

→ więcej FIRAN

**Wosk i nabłyszczacz
VELCREM**

Nie wybiela plastikowych części
Wystarcza na 2-3 samochody
Pojemność 250 ml

Nr kat. 071538

885

→ więcej WOSKÓW

Uszczelniacz opon

Do natychmiastowej naprawy
przebitej opony
Pojemność 500 ml

Nr kat. 071567

CarPlan**2922**

→ więcej WYPEŁNIACZY DO KÓŁ

**Myjka ciśnieniowa
X-Range 2.110**

Moc 1,3 kW
Max ciśnienie 100 bar

Nr kat. 065496

wydajność płocz. 340 l/h

KÄRCHER
makes a difference**23719**

→ więcej MYJEK CIŚNIENIOWYCH

**Lampy LED
SUPER LIGHT****CarCommerce**

Super jasne diody LED
wysokość - 2,5 cm
szerokość - 11,5 cm
grubość - 1 cm

Nr kat. 071279

→ więcej LAMP I HALOGENÓW

2460**Regał plastikowy
Basic Plast Plus****DAYER SYSTEM**

wym. 1835x850x400
5 półek
nośność 50 kg/półka
kolor czarny
regał do samodzielnego
montażu

Nr kat. 030959

11970

→ więcej REGAŁÓW PLASTIKOWYCH

Regał metalowy**TE Metalkas**

wym. 1500x750x300
4 półki
nośność 40kg/półka
Regał do samodzielnego
montażu

Nr kat. 030950

4232

→ więcej REGAŁÓW METALOWYCH

**Regał drewniany
ażurowy****DAYER SYSTEM**

regał drewniany
5-półek
wymiary:
1700x800x378mm
nośność 50 kg/półka
regał do
samodzielnego
montażu

Nr kat. 030948

6819

→ więcej REGAŁÓW DREWNIANYCH

**Kosa spalinowa
WLBC260B-2ZFU**

moc maksymalna 0,74 kW
typ silnika 2-suwowy
ciężar 5,6 kg

Nr kat. 104503

NAC
NEW AMERICAN CONCEPT**28611**

→ więcej KOS SPALINOWYCH

**Kosiarka elektryczna
GRIZZLY ERM 1233**

wysokość cięcia 20-60 mm
pojemność kosza 33 l
moc 1200 W

Nr kat. 011676

→ więcej KOSIAREK ELEKTRYCZNYCH

**27027****Kosiarka bez napędu
C400 I**

wysokość koszenia 2,2-6,6 cm
moc maksymalna 2,76 kW
szerokość koszenia 40 cm
pojemność kosza 40 l

Nr kat. 104445

→ więcej KOSIAREK BEZ NAPĘDU

**49896****Nożyce akumulatorowe
GSL300**

napięcie ak. 3,6 V
szerokość cięcia 15 cm
odległość między nożami 8 mm
śr. czas pracy 0,83 h
pojemność ak. 1,1 Ah

Nr kat. 011634

18691

→ więcej NOŻYC AKUMULATOROWYCH

**BLACK & DECKER**

ciężar 0,60 kg



Nowa gazetka już od 5 lipca!

Lato to najlepszy czas na remont w łazience. Kiedy wysłemy żonę i dzieci na wczasy, nic już nie stoi na drodze do realizacji naszych najśmielszych wizji.

Samodzielny remont łazienki nie musi być trudny, pod warunkiem, że się do niego odpowiednio przygotujemy.

Wyprzedaże	Promocje	Hity cenowe	Nowości	Gazetki promocyjne	Dla firm i instytucji
zobacz ▶	zobacz ▶	zobacz ▶	zobacz ▶	zobacz ▶	zobacz ▶

 **ZOBACZ** ▶ Na stronie www.megastore.pl
▶ Zdjęcie, opis, dane techniczne

 **DOSTARCZAMY** ▶ Dostawa do Domu
▶ Pod wskazany adres

 **KUP** ▶ Na stronie www.megastore.pl
▶ Telefonicznie (41) 312 39 39

 **PAMIĘTAJ** ▶ Zwrot towaru do 30 dni
▶ Sprzedajemy tylko oryginalne produkty

