

MEGAstore.pl

dla domu i ogrodu

Oferta ważna do 13.08.2012 r. lub do wyczerpania zapasów.
Ceny zawierają 23% VAT.



metal i szkło

96⁰⁰

Lampa wisząca
SYRIUSZ



Kolor biały, satyna
Źródło światła żarówka E27
Moc max. 60 W
Ilość punktów świetlnych 2

Nr kat. 065181

Rozświetl swoje wnętrze

Kinkiet LAGRA

Kolor czarny, szary
Źródło światła E14
Ilość punktów świetlnych 1

118³⁵

metal, tkanina

massive

Nr kat. 097779



Żyrandol TYTAN

Kolor biały, satyna
Materiał metal, szkło
Źródło światła żarówka E27
Moc max. 60 W
Ilość punktów świetlnych 5
Wymiary DxWxS 70x56 cm

Nr kat. 064996

191⁸³



Zamów teraz! www.megastore.pl
tel. 41 312 39 39, 801 080 304

79⁹⁰

Lampa biurkowa bankierska

Kolor zielony, złoty
Materiał metal
Źródło światła E27

Nr kat. 084334



Oszczędzanie czas zacząć – wymieniamy żarówki na diody LED

Coraz większe rachunki za prąd przyprawiają Was o ból głowy? W takim razie czas najwyższy zrobić coś dla swojego dobrego samopoczucia, portfela, a przy okazji również dla środowiska. Wymiana tradycyjnych żarówek na ekologiczne rozwiązania LED, to obok zakupu energooszczędnych sprzętów najlepszy sposób na oszczędność wydatków na energię, gdyż prócz wyjątkowej żywotności dochodzącej czasem do 50 tys. godzin, cechuje je również bardzo mały pobór mocy (diodowe źródło światła o mocy 4,5 W odpowiada mniej więcej klasycznej żarówce 36 W). Diody LED zużywają aż 80% energii mniej niż tradycyjne oświetlenie.

Oświetlenie LED możemy stosować wewnątrz wszystkich pomieszczeń. Diody emitujące białe, przyjemne dla oka światło, stosowane są często w podwieszanych sufitach naszych domów oraz kłozkach tradycyjnych lamp i kinkietów.

Diody LED możemy również umieścić w kostce brukowej (lub innej twardej nawierzchni), stosując elementy najazdowe typu LedSPOT, charakteryzujące się wysoką odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i szkodliwe działanie czynników atmosferycznych. Stosując tego typu rozwiązania, w niezwykle łatwy sposób, uda nam się oświetlić ogrodową ścieżkę, schody prowadzące na taras czy wjazd do garażu.

Niektóre z lamp emitują kilka barw światła – czerwone, żółte, zielone, niebieskie i białe - dzięki czemu możemy tworzyć dowolną ilość ogrodowych aranżacji np. poprzez podkreślenie najpiękniejszych kompozycji kwiatowych, okazałych drzewek owocowych, bujnych krzewów, oczek wodnych czy skalniaków.

za portalem MEGAreмонт.pl

Oprawa punktowa HORN



Napięcie zasilania 12 V
Rodzaj źródła światła MR-16
Rodzaj trzonka Gx5,3
Oprawa ruchoma
Kolor satynowy nikiel, nikiel

Nr kat. 036232

Kanlux

13⁶⁷

Spot Gwinea 1xGU10



Kolor nikiel mat
Źródło światła 1xGU10
Ilość punktów świetlnych 1
Wymiary DxWxS 8x0x8 cm

REALITY

Nr kat. 063399

16⁷¹

Żarówka LED Reflektor GU10 80xLED



Napięcie znamionowe 230 V
Moc 3 W
Trwałość 25000 h
Klasa efektywności energetycznej A
Kolor światła ciepły biały

whitenergy

Nr kat. 085396

14⁹⁵

Żarówka LED LED20 GU10-BL



Typ GU10
Napięcie znamionowe 230 V
Moc 1,3 W
Kolor światła niebieski

Kanlux

Nr kat. 036716

16⁷³

Plafon Amenaro 4xE14



Kolor chrom, przezroczysty
Materiał akryl, metal
Źródło światła E14
Wymiary DxWxS 45 x 30 x 45 cm
Ilość punktów świetlnych 4

Nr kat. 063411

REALITY

282⁸⁴

Kinkiet ogrodowy CETUS MINOR

Nr kat. 084256
Napięcie zasilania 230 V
Rodzaj źródła światła żarówka,
światłówka
Rodzaj trzonka E27
Materiał metal, szkło
Kolor czarny

ANS
lighting21⁴⁶106¹⁶

Kanlux

Kinkiet ogrodowy ZEW PLUS

Rodzaj trzonka GU10
Zastosowanie elewacyjne
Materiał tworzywo sztuczne
Kolor szary
Nr kat. 038312

Kinkiet ogrodowy ASTER PLUS

Rodzaj źródła światła żarówka E27
Oprawa stała
Zastosowanie ogrodowe
Kolor pryzmatyczny

Nr kat. 038334

Sanneli Design
form of the light39⁹⁰

Świeca lampion

Kolor granatowy
Rozmiar 110x70 mm



Nr kat. 081833

5⁷²

Świeca lampion polarowy

8⁹⁰müller
ŚWIECEKolor niebieski
Rozmiar 125x58 mm

Nr kat. 081944



Oprawa najazdowa wbudowywana XARD

Napięcie zasilania 230 V
Rodzaj trzonka E27
Min. odległość od oświetlanego
obiektu 500 mm
Materiał lakierowany odlew
aluminium, szkło hartowane, stal
Kolor matowy chrom

Nr kat. 032832

108¹²

**Grzejnik drabinkowy
dekoracyjny SANTORINI**

Moc 465 W
Wysokość 1134 mm
Szerokość 399 mm
Kolor biały

348²²**PURMO**

Nr kat. 034017

**Grzejnik aluminiowy
10 elementów**

Moc 873 W
Wysokość 422 mm
Długość 804 mm
Ciśnienie robocze 16 bar
Kolor biały

240⁷¹**Armaturfa**

Nr kat. 060389

**Umywalka meblowa
LIBRA 60**

Szerokość 600 mm
Głębokość 457 mm
Otwór na baterię
Kolor biały

165⁶²

Nr kat. 039981

cersanit**Głowica termostaticzna
DIAMANT**

Typ Dz
Rodzaj czujnika ciepcowy
Typ czujnika wbudowany
Zakres regulacji temp. 8-30 °C

Nr kat. 061168

29³⁸**Gres szklwiony
Fossile Slate**

Rozmiar 39,6x39,6 cm
Mrozoodporna
Klasa ścieralności (PEI) 4
Antypoślizgowość R9
Powierzchnia mat
Grubość 9 mm

opoczno**Wanna prostokątna
VIRGO 170**

Długość 1700 mm
Szerokość 750 mm
Wysokość 420 mm
Materiał akryl

417⁰⁰

Nr kat. 040133

cersanit**Bateria wannowa
CYRKON DECORUM**

Typ ścienna
Regulacja jednouchwytowa
Głowica ceramiczna
Kolor chrom

Armaturfa

Nr kat. 060781

303⁵⁴**Bateria umywalkowa
BARYT**

Typ stojąca
Regulacja jednouchwytowa
Głowica ceramiczna
Kolor chrom

Armaturfa**95⁹⁸**

Nr kat. 060626

**Bateria natryskowa
termostaticzna STANDARD**

Typ ścienna
Regulacja dwuuchwytowa
Głowica termostaticzna
Kolor chrom
Przycisk "przeciwpoparzeniowy"

299⁹⁹**Armaturfa**

Nr kat. 060546

**Zestaw prysznicowy
z drążkiem Calipso**

Wysokość drążka 690 mm
3-strumieniowa rączka
natrysku
Kolor chrom

91¹⁸**Armaturfa**


Nr kat. 070539



oliwka

48⁷⁸
za m²

Nr kat. 041338



brąz

48⁷⁸
za m²

Nr kat. 041339

**Mydelniczka
prysznicowa RELEXA**

Do drążków prysznicowych
Materiał akryl

GROHE

Nr kat. 028820

38⁷⁵**Gres Nodo**

Rozmiar 29,7x59,8 cm
Mrozoodporna
Klasa ścieralności (PEI) 3
Antypoślizgowość R10
Grubość 9 mm

opoczno

brąz

beż

49⁴⁷
za m²

Nr kat. 041517

Nr kat. 041516

**Bateria umywalkowa
SYMETRIC**

Typ stojąca
Regulacja dwuuchwytowa
Głowica ceramiczna (1/4 obrotu)
Średnica głowicy 15 mm
Obrotowa wylewka
Kolor chrom

198⁰⁰

Nr kat. 060585

Armaturfa**Dywanik łazienkowy
chenille**

Szerokość 65 cm
Długość 120 cm
Kolor czerwony
Materiał bawełna

Nr kat. 084149

59⁹⁰

**Firana klasyczna
Monika**

Szerokość 500 cm
Długość 150 cm
Kolor biały
Materiał żakard
Sposób wykończenia taśma

49⁹⁰

Nr kat. 041128

**Kronopol Panele podłogowe
Progress**

Wym. 193x1380 mm
Grubość 10 mm
Kolor dąb
Klasa ścieralności AC4

Nr kat. 070990

41³²
za m²**Kółka z żabką
Mini**

Ilość 10 szt.
Kolor satyna
Średnica karnisza 10 mm



Nr kat. 065489

7⁹⁵**Gniazdo ścienne
IMPRESJA MODUŁ**

Kolor tytan
Uziemienie
Typ GP-1YZP/m/23
Klasa szczelności IP20
Prąd znamionowy 16 A



Nr kat. 013767

16¹¹**Roleta plisowana
APS-073**

Szerokość 78 cm
Długość 160 cm
Kolor beżowy
Przepuszczalność światła
średnio zaciemniająca

Nr kat. 056138

**249⁹⁰****Roleta klasyczna
kawa**

Szerokość 140 cm
Długość 195 cm
Kolor brązowy
Miejsce montażu ściana/sufit
Przepuszczalność światła
średnio zaciemniająca

Nr kat. 062707

**69⁹⁰****Moskitiera
AMS 78x200**

Szerokość 78 cm
Długość 200 cm
Kolor szary
Materiał włókno
szklane/PVC

Nr kat. 056325

**325⁶⁸****Karnisz metalowy
Ferrara podwójny**

Przekrój 19/19 mm
Długość 240 cm
Kolor efekt stali nierdzewnej
Rodzaj zawieszki kółko z żabką

**249⁹⁰**

Nr kat. 045382

**Paski dekoracyjne
persjana ecru**

Szerokość 90 cm
Długość 200 cm
Kolor ecru
Sposób wykończenia tunel

Nr kat. 045400

**39⁹⁰****Paski dekoracyjne
persjana**

Szerokość 90 cm
Długość 280 cm
Materiał poliester
Sposób wykończenia tunel

**45⁹⁰**

białe

Nr kat. 045413

czarne

Nr kat. 045425

**Girlanda koralikowa
srebrna**

Szerokość 90 cm
Długość 200 cm
Kolor srebrny
Materiał organza/akryl
Sposób wykończenia tunel

**49⁹⁰**

Nr kat. 045431

Nr kat. 045436

**Zastłonka
140x250 cm kawa**

Szerokość 140 cm
Długość 250 cm
Kolor kawowy
Materiał tafta
Sposób wykończenia kółka

Nr kat. 045450

**46⁹⁰****Karnisz metalowy
Cuadro pojedynczy**

Przekrój 25x25 mm
Długość 240 cm
Kolor brąz
Materiał drewno, metal
Długość wspornika 9,5 cm
Rodzaj zawieszki agraftka na ślizgu

Nr kat. 045274

129⁹⁰**Klamka drzwiowa
VERSA szyld dzielony**

Rodzaj szyldu dzielony
Wykończenie chrom satynowy

GAMET**42⁹⁰**

Nr kat. 060862

22⁹⁰

Dzwonek elektroniczny

Typ dwutonowy
Rodzaj zasilania sieciowe
Napięcie znamionowe 8/230 V
Poziom dźwięku 80 dB

videotronic

Nr kat. 012891

17⁸⁴

Dekoracja welurowa koty

Szerokość 135 cm
Wysokość 50 cm
Kolor rudy
Materiał welur
Nr kat. 074725

Skrzynka na listy metalowa TG-SN1/M brązowa

Wymiary 360x310x100 mm
Kolor brązowy

Nr kat. 030983

49⁹⁰

Nakładka na schody Rambo

Szerokość 25 cm
Długość 65 cm
Kolor beżowy
Wysokość runa 3 mm

Nr kat. 078695

14⁹⁰

BAYER SYSTEM



Drabina aluminiowa 3x11 stopni

Długość 6372 mm
Szerokość 470 mm
Dwustronna, wysuwana
Antypoślizgowe stopnie

Nr kat. 030920

448⁷³

BAYER SYSTEM

Zaprawa klejowa do płytek AK509

Opakowanie 25 kg
Zużycie 1,7-3,1 kg/m²

Nr kat. 039260

14⁹⁰

ALPOL



Impregnat do drewna owadobójczy

Pojemność 5 l
Zużycie 0,2 l/m²
Czas schnięcia 48 h

Nr kat. 038125

63⁷⁹

TYTAN

Zestaw bitów z wiertłami

Ilość w zestawie 115 szt.
Chwyt grzechotkowy

Nr kat. 003125

155⁹⁹

BLACK & DECKER

Wiertarka udarowa z walizką

Moc 1050 W
Prędkość obr. 0-1100/0-2800 min-1
Częstot. uder. 16500/42000 min-1
Uchwyt wiert. 13 mm
Typ uchwytu samozaciskowy

Nr kat. 009978

269⁰⁰

GRAPHITE

Szlifierka mimośrodowa z walizką

Moc 450 W
Prędkość obr. 4000-13000 min-1
Średnica talerza 125/150 mm
System odsysania

Nr kat. 001935

205⁷⁶

GRAPHITE

Zestaw wiertel do drewna

Średnica 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
Ilość w zestawie 8 szt.
Chwyt końcówka pilotująca

Nr kat. 003221

18⁴⁸

Piranha

BLACK & DECKER

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa

Napięcie ak. 10,8 V
Uchwyt wiert. samozaciskowy 10mm
Ilość biegów 2
Czas ładowania 3-5 h

Nr kat. 083386



nuttool

Tworzywo Niska ciężkość

129⁹⁰

Grzechotka do bitów 1/4"

Korpus ze stali chromowo-wanadowej
Mechanizm zapadkowy 48 zębów ze stali chromowo-molibdenowej

Nr kat. 011494

34⁹⁹

NEO

KORPUS ZAPADKOWY

Taśma pakowa przezroczysta

Szerokość 48 mm
Długość 66 m

Nr kat. 026456

4⁹⁶

tesa

Oferta ważna do 13.08.2012 r. lub do wyczerpania zapasów.
Ceny zawierają 23% VAT.



Drabina aluminiowa przemysłowa 3x7 stopni
długość 3666 mm
szerokość 470 mm
ilość stopni 3x7 szt.
Nr kat. 030916

Grunt uniwersalny
Pojemność: 5 l
Zużycie 0,35-0,2 l/m²
Czas schnięcia: 2 h
Nr kat. 030116

Wąpno gipsowy
Dokładnie 25 kg
Zużycie 0,9 kg/m²
Nr kat. 030252

Wąpno gipsowe
Nr kat. 030252

Wąpno gipsowe
Nr kat. 030252

Zamów teraz! www.megastore.pl
tel. 41 312 39 39, 801 080 304

Nowa gazetka już od 14 sierpnia!

Następny numer poświęcamy tematowi malowania ścian. Prezentujemy ofertę artykułów niezbędnych oraz przydatnych do tego zadania i podpowiadamy Wam jak zabrać się do pierwszego malowania sufitów i ścian, czyli powierzchni, które dopiero co zostały wytynkowane.

- Wyprzedaże**
zobacz ▶
- Promocje**
zobacz ▶
- Hity cenowe**
zobacz ▶
- Nowości**
zobacz ▶
- Gazetki promocyjne**
zobacz ▶
- Dla firm i instytucji**
zobacz ▶

- 
ZOBACZ ▶ Na stronie www.megastore.pl
▶ Zdjęcie, opis, dane techniczne
- 
DOSTARCZAMY ▶ Dostawa do Domu
▶ Pod wskazany adres
- 
KUP ▶ Na stronie www.megastore.pl
▶ Telefonicznie (41) 312 39 39
- 
PAMIĘTAJ ▶ Zwrot towaru do 30 dni
▶ Sprzedajemy tylko oryginalne produkty

